



**V1 Electronics**

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

**SCT**

## ПАСПОРТ

**Изолятор для витой пары  
с улучшенными характеристиками  
TGR001H**

сертификат соответствия  
№ РОСС ТW.МЕ61.А02718

**Составил: Долженков А.В.**

ООО «В1 Электроникс»

Москва, ул. Зверинецкая,  
д. 33/44, стр. 1

(495) 781-3660

[www.sct.net.ru](http://www.sct.net.ru)

[support@perimetr.ru](mailto:support@perimetr.ru)

## Изолятор для витой пары с улучшенными характеристиками TGP001H

Модель: TGP001H




### Характеристики:

\*

- Предназначен для совместного использования с любыми приемниками, передатчиками, приемопередатчиками SCT;
- передает ч/б видеосигнал на расстояние до 600 м, цветной видеосигнал на расстояние до 300 м;
- вход/ выход: BNC-штекер/ клеммы для витой пары;
- пассивный, не требует питания;
- предотвращает «разрывы», «наложения» изображения и мелькания кадров , вызванные паразитным «земляным током»;

### Схема установки:



**Технические характеристики:**

<b>Модель</b>	<b>TGP001H</b>
Вносимые потери	Не более 0.5 дБ
Частотная характеристика	20Гц - 11МГц, +0/-3дБ
Входное сопротивление	75 Ом
Выходное сопротивление	75 Ом
Прочность изоляции	600В (пост.тока)
Сопротивление изоляции	100 м Ом
Размеры(мм)	28x26.5x73 (коаксиальный кабель с разъемом BNC -15 см)
Корпус	Черный пластик